

地埋灯  
In-Ground Light



GEOSHEEN  
VITALIZE SPACE VALUE AND SOUL

极成之光  
赋予空间价值与灵魂

1W 3W 4W 6W 8W 9W 12W 18W 24W 36W






地埋灯  
In-Ground Light

GEOSHEEN  
VITALIZE SPACE VALUE AND SOUL

为硬质地块专门特制的一款埋地灯，灯具厚度仅4cm很好地解决了硬质地面安装埋地灯的需求，高压压铸灯体，316不锈钢面圈，全钢化安全玻璃，选用进口芬兰高效透镜，搭配CREE/OSRAM高亮度优质LED，色容差SDCM<3，确保色温一致性防护等级IP67，多种色彩及配光选择。

In-Ground Light for Hardscapes: 4cm ultra-thin. Die-cast body & stainless steel. Premium optics (Finnish lens, CREE/OSRAM LEDs). Excellent color consistency (SDCM<3). IP67 rated.







产品特性  
Product Features



产品型号: AM1040S01-NB3070  
灯具颜色: 雾银色 (Matte Silver)  
主体材质: 铝合金 (Aluminum Alloy)  
防护等级: IP67  
环境温度: -20° ~ 40°C

产品规格  
Product Specifications

产品尺寸:  $\varnothing$ 30mm  
功率: 1W  
光束角度: 70°  
安装方式: 地理式 (In-ground)  
重量: 140g  
输入电压: DC 24V  
显指: Ra90  
色温: 3000K  
光通量: 95lm



\*配件需另外选购




产品特性  
Product Features


产品型号: AM1050S03-NB3060  
灯具颜色: 雾银色 (Matte Silver)  
主体材质: 铝合金 (Aluminum Alloy)  
防护等级: IP67  
环境温度: -20° ~ 40°C

产品规格  
Product Specifications

产品尺寸:  $\varnothing$ 36mm  
功率: 3W  
光束角度: 60°  
安装方式: 地理式 (In-ground)  
重量: 140g  
输入电压: DC 24V  
显指: Ra90  
色温: 3000K  
光通量: 280lm



\*配件需另外选购





产品特性  
Product Features

产品型号: AM048S03-B  
 灯具颜色: 亮银色(Bright Silver)  
 主体材质: 不锈钢+拉伸铝  
(Stainless Steel + Aluminum Extrusion)  
 防护等级: IP67  
 环境温度: -20°~40°C

产品规格  
Product Specifications

产品尺寸:  $\varnothing 48 \times 65 \text{mm}$   
 功率: 3W  
 光束角度: 15° 24° 36° 48°  
 输入电压: DC 24V  
 显指: Ra90  
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K  
 光通量: 266lm、269lm、277lm、288lm




产品特性  
Product Features

产品型号: AM055S03-B  
 灯具颜色: 亮银色(Bright Silver)  
 主体材质: 不锈钢+拉伸铝  
(Stainless Steel + Aluminum Extrusion)  
 防护等级: IP67  
 环境温度: -20°~40°C

产品规格  
Product Specifications

产品尺寸:  $\varnothing 55 \times 65 \text{mm}$   
 功率: 3W  
 光束角度: 15° 24° 36° 48°  
 输入电压: DC 24V  
 显指: Ra90  
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K  
 光通量: 266lm、269lm、277lm、288lm







产品特性  
Product Features

产品型号: AM062S06-B  
 灯具颜色: 亮银色(Bright Silver)  
 主体材质: 不锈钢+拉伸铝  
 (Stainless Steel + Aluminum Extrusion)  
 防护等级: IP67  
 环境温度: -20°~40°C

产品规格  
Product Specifications

产品尺寸:  $\varnothing 62 \times 65 \text{mm}$   
 功率: 6W  
 光束角度: 15° 24° 36° 48°  
 安装方式: 地理式 (In-ground)  
 输入电压: DC 24V  
 显指: Ra90  
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K  
 光通量: 245lm、248lm、255lm、265lm





产品特性  
Product Features

产品型号: AM085S09-B  
 灯具颜色: 亮银色(Bright Silver)  
 主体材质: 不锈钢+拉伸铝  
 (Stainless Steel + Aluminum Extrusion)  
 防护等级: IP67  
 环境温度: -20°~40°C

产品规格  
Product Specifications

产品尺寸:  $\varnothing 85 \times 72 \text{mm}$   
 功率: 9W  
 光束角度: 15° 24° 36° 48°  
 安装方式: 地理式 (In-ground)  
 输入电压: DC 24V  
 显指: Ra90  
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K  
 光通量: 700lm、707lm、728lm、750lm








产品特性  
Product Features

产品型号: AM095S04-B  
 灯具颜色: 亮银色(Bright Silver)  
 主体材质: 不锈钢+拉伸铝  
(Stainless Steel + Aluminum Extrusion)  
 防护等级: IP67  
 环境温度: -20°~40°C

产品规格  
Product Specifications

产品尺寸:  $\varnothing 95 \times 90 \text{mm}$   
 功率: 4W  
 光束角度: 15° 25° 30° 40°  
 投射方向: 垂直0 ~ 20° (Vertical 0~20°)  
 安装方式: 地埋式 (In-ground)

输入电压: DC 24V  
 显指: Ra90  
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K  
 光通量: 354lm、358lm、369lm、384lm




产品特性  
Product Features



产品型号: AM095S04-A  
 灯具颜色: 亮银色(Bright Silver)  
 主体材质: 不锈钢+拉伸铝  
(Stainless Steel + Aluminum Extrusion)  
 防护等级: IP67  
 环境温度: -20°~40°C

产品规格  
Product Specifications

产品尺寸:  $\varnothing 95 \times 90 \text{mm}$   
 功率: 4W  
 光束角度: 15° 25° 30° 40°  
 投射方向: /  
 安装方式: 地埋式 (In-ground)

输入电压: DC 24V  
 显指: Ra90  
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K  
 光通量: 354lm、358lm、369lm、384lm







**产品特性**  
Product Features

产品型号: AM130S08-B  
 灯具颜色: 亮银色(Bright Silver)  
 主体材质: 不锈钢+拉伸铝  
 (Stainless Steel + Aluminum Extrusion)  
 防护等级: IP67  
 环境温度: -20°~40°C

**产品规格**  
Product Specifications

产品尺寸:  $\phi 130 \times 139 \text{mm}$   
 功率: 8W  
 光束角度: 15° 24° 36°  
 输入电压: DC 24V  
 显指: Ra90  
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K  
 光通量: 708lm、716lm、738lm、768lm  
 投射方向: 垂直0 ~ 20° (Vertical 0~20°)  
 安装方式: 埋地式 (In-ground)











**产品特性**  
Product Features

产品型号: AM130S12-A  
 灯具颜色: 亮银色(Bright Silver)  
 主体材质: 不锈钢+拉伸铝  
 (Stainless Steel + Aluminum Extrusion)  
 防护等级: IP67  
 环境温度: -20°~40°C

**产品规格**  
Product Specifications

产品尺寸:  $\phi 130 \times 139 \text{mm}$   
 功率: 12W  
 光束角度: 15° 24° 36°  
 输入电压: DC 24V  
 显指: Ra90  
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K  
 光通量: 1062lm、1074lm、1107lm、1152lm  
 投射方向: /  
 安装方式: 埋地式 (In-ground)






**产品特性**  
Product Features

产品型号: AM173S18-B  
 灯具颜色: 亮银色(Bright Silver)  
 主体材质: 不锈钢+拉伸铝  
 (Stainless Steel + Aluminum Extrusion)  
 防护等级: IP67  
 环境温度: -20°~40°C

**产品规格**  
Product Specifications

产品尺寸:  $\varnothing 173 \times 156 \text{mm}$   
 功率: 18W  
 光束角度: 15° 24° 36°  
 输入电压: DC 24V  
 显指: Ra90  
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K  
 光通量: 1400lm、1414lm、1456lm、1500lm  
 投射方向: 垂直0 ~ 20° (Vertical 0~20°)  
 安装方式: 埋地式 (In-ground)










**产品特性**  
Product Features

产品型号: AM173S18-A  
 灯具颜色: 亮银色(Bright Silver)  
 主体材质: 不锈钢+拉伸铝  
 (Stainless Steel + Aluminum Extrusion)  
 防护等级: IP67  
 环境温度: -20°~40°C

**产品规格**  
Product Specifications

产品尺寸:  $\varnothing 173 \times 156 \text{mm}$   
 功率: 18W  
 光束角度: 15° 24° 36°  
 输入电压: DC 24V  
 显指: Ra90  
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K  
 光通量: 1400lm、1414lm、1456lm、1500lm  
 投射方向: /  
 安装方式: 埋地式 (In-ground)






产品特性  
Product Features

产品型号: AM210S24-B  
 灯具颜色: 亮银色(Bright Silver)  
 主体材质: 不锈钢+拉伸铝  
(Stainless Steel + Aluminum Extrusion)  
 防护等级: IP67  
 环境温度: -20°~40°C

产品规格  
Product Specifications

产品尺寸:  $\varnothing 210 \times 176 \text{mm}$   
 功率: 24W  
 光束角度: 15° 24° 36°  
 输入电压: DC 24V  
 显指: Ra90  
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K  
 光通量: 1866lm、1885lm、1941lm、2000lm  
 投射方向: 垂直0 ~ 20° (Vertical 0~20°)  
 安装方式: 地理式 (In-ground)










产品特性  
Product Features

产品型号: AM210S18-A  
 灯具颜色: 亮银色(Bright Silver)  
 主体材质: 不锈钢+拉伸铝  
(Stainless Steel + Aluminum Extrusion)  
 防护等级: IP67  
 环境温度: -20°~40°C

产品规格  
Product Specifications

产品尺寸:  $\varnothing 210 \times 176 \text{mm}$   
 功率: 18W  
 光束角度: 15° 24° 36°  
 输入电压: DC 24V  
 显指: Ra90  
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K  
 光通量: 1400lm、1414lm、1456lm、1500lm  
 投射方向: /  
 安装方式: 地理式 (In-ground)






产品特性  
Product Features

产品型号: AM250S36-B  
 灯具颜色: 亮银色(Bright Silver)  
 主体材质: 不锈钢+拉伸铝  
 (Stainless Steel + Aluminum Extrusion)  
 防护等级: IP67  
 环境温度: -20°~40°C

产品规格  
Product Specifications

产品尺寸:  $\varnothing$ 250X188mm  
 功率: 36W  
 光束角度: 15° 24° 36°  
 输入电压: DC 24V  
 显指: Ra90  
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K  
 光通量: 2800lm、2828lm、2912lm、3000lm  
 投射方向: 垂直0~20° (Vertical 0~20°)  
 安装方式: 地埋式 (In-ground)










产品特性  
Product Features

产品型号: AM250S36-A  
 灯具颜色: 亮银色(Bright Silver)  
 主体材质: 不锈钢+拉伸铝  
 (Stainless Steel + Aluminum Extrusion)  
 防护等级: IP67  
 环境温度: -20°~40°C

产品规格  
Product Specifications

产品尺寸:  $\varnothing$ 250X188mm  
 功率: 36W  
 光束角度: 15° 24° 36°  
 输入电压: DC 24V  
 显指: Ra90  
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K  
 光通量: 2800lm、2828lm、2912lm、3000lm  
 投射方向: /  
 安装方式: 地埋式 (In-ground)






产品特性  
Product Features

产品型号: AM500S12-B  
 灯具颜色: 亮银色(Bright Silver)  
 主体材质: 不锈钢+拉伸铝  
 (Stainless Steel + Aluminum Extrusion)  
 防护等级: IP67  
 环境温度: -20°~40°C

产品规格  
Product Specifications

产品尺寸: 500x55x93mm  
 功率: 12W  
 光束角度: 15° 25° 35° 10x45°  
 投射方向: /  
 安装方式: 地理式 (In-ground)  
 输入电压: DC 24V  
 显指: Ra90  
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K  
 光通量: 683lm、690lm、711lm、732lm



产品特性  
Product Features

产品型号: AM1000S24-B  
 灯具颜色: 亮银色(Bright Silver)  
 主体材质: 不锈钢+拉伸铝  
 (Stainless Steel + Aluminum Extrusion)  
 防护等级: IP67  
 环境温度: -20°~40°C

产品规格  
Product Specifications

产品尺寸: 1000x55x93mm  
 功率: 24W  
 光束角度: 15° 25° 35° 10x45°  
 投射方向: /  
 安装方式: 地理式 (In-ground)  
 输入电压: DC 24V  
 显指: Ra90  
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K  
 光通量: 1367lm、1381lm、1422lm、1465lm

